


CENNIK
2022

 **JAFAR**



Armatura **gazowa**

www.jafar.com.pl



SPIS TREŚCI

Zasuwa gaz 2311.....	3 - 4
Zasuwa gaz 2302	5
Zasuwa gaz z kroćcami PE 2312	4 - 5
Zasuwa gaz z kroćcami stalowymi 2314.....	6
Dopłata do zasuw z kołnierzem pod napęd elektryczny.....	7
Przepustnica centryczna gaz 4497.....	7
Kurek kulowy kołnierzowy 5210.....	8
Filtr gazu kołnierzowy kątowy 7310.....	8
Filtr gazu kołnierzowy prosty 7320.....	8
Wkład do filtra gazu.....	9
Manometr różnicowy.....	9
Wskaźnik otwarcia 9001.....	9
Obudowa stała gaz 9006.....	9 - 10
Obudowa teleskopowa gaz 9007.....	11
Obudowa stała ze wskaźnikiem otwarcia 9020.....	12
Obudowa teleskopowa ze wskaźnikiem otwarcia 9021.....	13
Stojak ze wskaźnikiem otwarcia 9113.....	13
Stojak pod napęd 9114.....	14
Obudowa z przegubami 9116.....	14
Łącznik rurowy 9157.....	14
Łącznik rurowo-kołnierzowy 9158.....	15
Łącznik redukcyjny 9159.....	15
Kółko ręczne 9301.....	16
Dźwignia kurka kulowego 9305.....	16
Opaska naprawcza gaz 9332.....	16-18
Skrzynki uliczne 9505, 9506, 9507, 9508, 9514.....	19
Podkłady do skrzynek 9521, 9522.....	19
Podpora 9610.....	20
Jafar Service.....	21
Oferta transportowa.....	22
Ogólne postanowienia dotyczące sprzedaży i dostaw.....	23-25
Dane teleadresowe.....	26-27

2311

Zasuwa GAZ 2311 PN10/16



Index	DN	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
2311-0032-2N161	32	16	NBR	809	A
2311-0040-2N161	40	16	NBR	817	A
2311-0050-2N161	50	16	NBR	838	A
2311-0065-2N161	65	16	NBR	1 081	A
2311-0080-2N161	80	16	NBR	1 139	A
2311-0100-2N161	100	16	NBR	1 316	A
2311-0125-2N161	125	16	NBR	1 830	A
2311-0150-2N161	150	16	NBR	2 029	A
2311-0200-2N101	200	10	NBR	3 091	A
2311-0200-2N161	200	16	NBR	3 091	A
2311-0250-2N101	250	10	NBR	5 493	A
2311-0250-2N161	250	16	NBR	5 493	A
2311-0300-2N101	300	10	NBR	6 750	A
2311-0300-2N161	300	16	NBR	6 750	A
2311-0350-2N101	350	10	NBR	13 763	B
2311-0350-2N161	350	16	NBR	13 763	A
2311-0400-2N101	400	10	NBR	19 484	B
2311-0400-2N161	400	16	NBR	19 484	A
2311-0450-2N101	450	10	NBR	33 894	B
2311-0450-2N161	450	16	NBR	33 894	B
2311-0500-2N101	500	10	NBR	39 007	B
2311-0500-2N161	500	16	NBR	39 007	B
2311-0600-2N101	600	10	NBR	50 795	B
2311-0600-2N161	600	16	NBR	50 795	B

2311LT**Zasuwa GAZ 2311 PN10/16 do -30 stopni C**

Index	DN	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
2311-0032-4N161	32	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0040-4N161	40	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0050-4N161	50	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0065-4N161	65	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0080-4N161	80	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0100-4N161	100	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0125-4N161	125	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0150-4N161	150	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0200-4N101	200	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0200-4N161	200	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0250-4N101	250	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0250-4N161	250	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0300-4N101	300	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0300-4N161	300	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0350-4N101	350	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0350-4N161	350	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0400-4N101	400	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0400-4N161	400	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0450-4N101	450	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0450-4N161	450	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0500-4N101	500	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0500-4N161	500	16	NBR	na zapytanie	D
2311-0600-4N101	600	10	NBR	na zapytanie	D
2311-0600-4N161	600	16	NBR	na zapytanie	D

2302		Zasuwa GAZ 2302 PN10/16				
	Index	DN	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	2302-0032-2N161	32	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0040-2N161	40	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0050-2N161	50	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0065-2N161	65	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0080-2N161	80	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0100-2N161	100	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0125-2N161	125	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0150-2N161	150	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0200-2N101	200	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0200-2N161	200	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0250-2N101	250	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0250-2N161	250	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0300-2N101	300	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0300-2N161	300	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0350-2N101	350	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0350-2N161	350	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0400-2N101	400	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0400-2N161	400	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0500-2N101	500	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0500-2N161	500	16	NBR	na zapytanie	D
	2302-0600-2N161	600	10	NBR	na zapytanie	D
	2302-0600-2N161	600	16	NBR	na zapytanie	D

2312		Zasuwa GAZ z króćcami PE 2312 PN10					
	Index	DN	DZ	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	2312-025032-2N101	25	32	10	NBR	798	A
	2312-032040-2N101	32	40	10	NBR	925	A
	2312-040050-2N101	40	50	10	NBR	1 102	A
	2312-050063-2N101	50	63	10	NBR	1 265	A
	2312-065075-2N101	65	75	10	NBR	1 680	A
	2312-080090-2N101	80	90	10	NBR	1 857	A
	2312-100110-2N101	100	110	10	NBR	2 460	A
	2312-125125-2N101	125	125	10	NBR	2 985	A
	2312-150160-2N101	150	160	10	NBR	4 087	A
	2312-150180-2N101	150	180	10	NBR	4 834	A
	2312-200200-2N101	200	200	10	NBR	6 794	A
	2312-200225-2N101	200	225	10	NBR	7 455	A
	2312-250250-2N101	250	250	10	NBR	13 738	A
	2312-250280-2N101	250	280	10	NBR	16 214	A
	2312-300315-2N101	300	315	10	NBR	28 103	A
	2312-300355-2N101	300	355	10	NBR	na zapytanie	D
* Wykonanie w osłonie protektoru - na zapytanie							

2314		Zasuwa GAZ z króćcami stalowymi 2314 PN16					
	Index	DN	DZ	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	2314-0050-SN161	50	60,3	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0080-SN161	80	88,9	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0100-SN161	100	108,0	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0100-SN161	100	114,3	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0150-SN161	150	159,0	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0150-SN161	150	168,3	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0200-SN161	200	219,1	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0250-SN161	250	273,0	16	NBR	na zapytanie	D
	2314-0300-SN161	300	323,9	16	NBR	na zapytanie	D
* Wykonanie w osłonie protektoru - na zapytanie							

2311, 2302, 2931,	Dopłata do zasuw z kołnierzem pod napęd		
	DN	Cena PLN	Kategoria dostaw
	40	252	B
	50	264	B
	65	295	B
	80	295	B
	100	339	B
	125	465	B
	150	522	B
	200	735	B
	250	882	B
	300	1 176	B
	350	2 760	B
	400	2 966	B
	500	5 932	B
	600	7 695	B




4497	Przepustnica centryczna 4497 NBR PN10/16 z dźwignią/napędem przekładniowym dysk nierdzewny GAZ						
	Index	DN	PN	Sterowanie	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	4497-0040-26N162G	40	16	Dźwignia	NBR	956	B
	4497-0050-26N162G	50	16	Dźwignia	NBR	1 024	B
	4497-0065-26N162G	65	16	Dźwignia	NBR	1 064	B
	4497-0080-26N162G	80	16	Dźwignia	NBR	1 194	B
	4497-0100-26N162G	100	16	Dźwignia	NBR	1 369	B
	4497-0125-26N162G	125	16	Dźwignia	NBR	1 777	B
	4497-0150-26N162G	150	16	Dźwignia	NBR	2 143	B
	4497-0200-26N162G	200	16	Dźwignia	NBR	3 066	B
	4497-0250-26N164G	250	16	Napęd przekładniowy	NBR	5 432	B
	4497-0300-26N164G	300	16	Napęd przekładniowy	NBR	7 158	B
	4497-0350-26N164G	350	16	Napęd przekładniowy	NBR	11 400	B
	4497-0400-26N164G	400	16	Napęd przekładniowy	NBR	17 896	C
	4497-0500-26N164G	500	16	Napęd przekładniowy	NBR	27 767	C
	4497-0600-26N164G	600	16	Napęd przekładniowy	NBR	47 134	C



5210		Kurek kulowy kołnierzowy 5210 PN16			
	Index	DN	PN	Cena PLN	Kategoria dostaw
	5210-0040-46P16N1	40	16	852	B
	5210-0050-46P16N1	50	16	871	B
	5210-0065-46P16N1	65	16	1 180	B
	5210-0080-46P16N1	80	16	1 489	B
	5210-0100-46P16N1	100	16	1 735	B
	5210-0125-46P16N1	125	16	2 014	B

7310		Filtr gazu kołnierzowy kątowy 7310 PN16			
	Index	DN	PN	Cena PLN	Kategoria dostaw
	7310-0020-416	20	16	1 265	B
	7310-0025-416	25	16	1 305	B
	7310-0050-416	50	16	1 836	B
	7310-0080-416	80	16	2 516	B
	7310-0100-416	100	16	na zapytanie	C
*Wykonanie z manometrem różnicowym na zapytanie					

7320		Filtr gazu kołnierzowy prosty 7320 PN16			
	Index	DN	PN	Cena PLN	Kategoria dostaw
	7320-0025-416	25	16	na zapytanie	C
	7320-0032-416	32	16	na zapytanie	C
	7320-0040-416	40	16	na zapytanie	C
	7320-0050-416	50	16	1 835	B
	7320-0065-416	65	16	na zapytanie	C
	7320-0080-416	80	16	na zapytanie	C
	7320-0100-416	100	16	na zapytanie	C
	7320-0150-416	150	16	na zapytanie	C
*Wykonanie z manometrem różnicowym na zapytanie					

Wkład do filtra gazu				
	Rodzaj	G/WG	Cena PLN	Kategoria dostaw
	Celulozowy	0,5	244	A
	Włókninowy	0,5	356	A
	Celulozowy	1	309	A
	Włókninowy	1	402	A
	Celulozowy	1,5	730	A
	Włókninowy	1,5	1 065	A

Manometr różnicowy				
	Rodzaj	Zakres	Cena PLN	Kategoria dostaw
	Analogowy DP-1	0-150 mbar	845	C
	Z sygnalizacją DP/RM-1	0-150 mbar	1 536	C

9001	Wskaźnik otwarcia			
	Rodzaj	Zakres	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9001-0150-0300-Z	do zasuw DN32- DN300	1 252	D
	9001-0300-1000-Z	do zasuw DN350- DN600	4 303	D
	9001-0040-2000-P	do przepustnic	4 303	D
	9001-O	do obudów	86	A

9006	Obudowa stała GAZ					
	Index	DN	KW	RD	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9006-0012-0750	25/32	12	750	102	A
	9006-0012-1000	25/32	12	1000	102	A
	9006-0012-1250	25/32	12	1250	108	A
	9006-0012-1500	25/32	12	1500	121	A
	9006-0012-2000	25/32	12	2000	147	A
	9006-0012-2500	25/32	12	2500	165	A
	9006-0014-0750	40/50	14	750	103	A
	9006-0014-1000	40/50	14	1000	103	A
	9006-0014-1250	40/50	14	1250	113	A
	9006-0014-1500	40/50	14	1500	129	A

9006**Obudowa stała GAZ**

Index	DN	KW	RD	Cena PLN	Kategoria dostaw
9006-0014-2500	40/50	14	2500	177	A
9006-0017-0750	65/80	17	750	103	A
9006-0017-1000	65/80	17	1000	103	A
9006-0017-1250	65/80	17	1250	113	A
9006-0017-1500	65/80	17	1500	129	A
9006-0017-2000	65/80	17	2000	151	A
9006-0017-2500	65/80	17	2500	177	A
9006-0019-0750	100/125/150	19	750	103	A
9006-0019-1000	100/125/150	19	1000	103	A
9006-0019-1250	100/125/150	19	1250	113	A
9006-0019-1500	100/125/150	19	1500	129	A
9006-0019-2000	100/125/150	19	2000	151	A
9006-0019-2500	100/125/150	19	2500	177	A
9006-0024-1000	200	24	1000	108	A
9006-0024-1250	200	24	1250	121	A
9006-0024-1500	200	24	1500	129	A
9006-0024-2000	200	24	2000	191	A
9006-0024-2500	200	24	2500	213	A
9006-0027-1000	250/300/350	27	1000	108	A
9006-0027-1250	250/300/350	27	1250	121	A
9006-0027-1500	250/300/350	27	1500	158	A
9006-0027-2000	250/300/350	27	2000	191	A
9006-0027-2500	250/300/350	27	2500	213	A
9006-0032-1250	400/450	32	1250	237	A
9006-0032-1500	400/450	32	1500	238	A
9006-0032-2000	400/450	32	2000	279	A
9006-0032-2500	400/450	32	2500	312	A
9006-0036-1500	500/600	36	1500	469	A
9006-0036-2000	500/600	36	2000	591	A
9006-0036-2500	500/600	36	2500	651	A

9007		Obudowa teleskopowa GAZ				
	Index	DN	KW	RD	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9007-0012-0609	25/32	12	600-900	135	A
	9007-0012-0913	25/32	12	900-1300	138	A
	9007-0012-1318	25/32	12	1300-1800	143	A
	9007-0012-2025	25/32	12	2000-2500	165	A
	9007-0014-0609	40/50	14	600-900	143	A
	9007-0014-0913	40/50	14	900-1300	146	A
	9007-0014-1318	40/50	14	1300-1800	151	A
	9007-0014-2025	40/50	14	2000-2500	204	A
	9007-0017-0913	65/80	17	900-1300	149	A
	9007-0017-1318	65/80	17	1300-1800	155	A
	9007-0017-2025	65/80	17	2000-2500	204	A
	9007-0019-0913	100/125/150	19	900-1300	155	A
	9007-0019-1318	100/125/150	19	1300-1800	160	A
	9007-0019-2025	100/125/150	19	2000-2500	204	A
	9007-0024-1015	200	24	900-1300	165	A
	9007-0024-1318	200	24	1300-1800	174	A
	9007-0024-2025	200	24	2000-2500	204	A
	9007-0027-1015	250/300/350	27	900-1300	185	A
	9007-0027-1318	250/300/350	27	1300-1800	199	A
	9007-0027-2025	250/300/350	27	2000-2500	293	A
	9007-0032-1318	400/450	32	1300-1800	267	A
	9007-0032-2025	400/450	32	2000-2500	514	A
	9007-0036-1318	500/600	36	1300-1800	596	A
	9007-0036-2025	500/600	36	2000-2500	1182	A

9020	Obudowa stała z wskaźnikiem otwarcia					
	Index	DN	KW	RD	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9020-0012-1000	25/32	12	1000	183	A
	9020-0012-1250	25/32	12	1250	204	A
	9020-0012-1500	25/32	12	1500	231	A
	9020-0012-2000	25/32	12	2000	290	A
	9020-0012-2500	25/32	12	2500	307	A
	9020-0014-1000	40/50	14	1000	198	A
	9020-0014-1250	40/50	14	1250	215	A
	9020-0014-1500	40/50	14	1500	243	A
	9020-0014-2000	40/50	14	2000	293	A
	9020-0014-2500	40/50	14	2500	309	A
	9020-0017-1000	65/80	17	1000	198	A
	9020-0017-1250	65/80	17	1250	215	A
	9020-0017-1500	65/80	17	1500	243	A
	9020-0017-2000	65/80	17	2000	293	A
	9020-0017-2500	65/80	17	2500	314	A
	9020-0019-1000	100/125/150	19	1000	198	A
	9020-0019-1250	100/125/150	19	1250	215	A
	9020-0019-1500	100/125/150	19	1500	243	A
	9020-0019-2000	100/125/150	19	2000	293	A
	9020-0019-2500	100/125/150	19	2500	314	A
	9020-0024-1000	200	24	1000	212	A
	9020-0024-1250	200	24	1250	234	A
	9020-0024-1500	200	24	1500	304	A
	9020-0024-2000	200	24	2000	359	A
	9020-0024-2500	200	24	2500	417	A
	9020-0027-1000	250/300/350	27	1000	212	A
	9020-0027-1250	250/300/350	27	1250	234	A
	9020-0027-1500	250/300/350	27	1500	304	A
	9020-0027-2000	250/300/350	27	2000	361	A
	9020-0027-2500	250/300/350	27	2500	417	A



9021		Obudowa teleskopowa ze wskaźnikiem otwarcia				
	Index	DN	KW	RD	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9021-0012-0913	25/32	12	900-1300	234	A
	9021-0012-1318	25/32	12	1300-1800	254	A
	9021-0012-2025	25/32	12	2000-2500	372	A
	9021-0014-0913	40/50	14	900-1300	285	A
	9021-0014-1318	40/50	14	1300-1800	290	A
	9021-0014-2025	40/50	14	2000-2500	372	A
	9021-0017-0913	65/80	17	900-1300	285	A
	9021-0017-1318	65/80	17	1300-1800	290	A
	9021-0017-2025	65/80	17	2000-2500	372	A
	9021-0019-0913	100/125/150	19	900-1300	304	A
	9021-0019-1318	100/125/150	19	1300-1800	306	A
	9021-0019-2025	100/125/150	19	2000-2500	372	A
	9021-0024-0913	200	24	900-1300	326	A
	9021-0024-1318	200	24	1300-1800	345	A
	9021-0024-2025	200	24	2000-2500	372	A
	9021-0027-0913	250/300/350	27	900-1300	372	A
	9021-0027-1318	250/300/350	27	1300-1800	397	A
	9021-0027-2025	250/300/350	27	2000-2500	470	A
	9021-0032-1318	400	32	1300-1800	405	A
	9021-0032-2025	400	32	2000-2500	585	A
	9021-0036-1318	500	36	1300-1800	436	A
	9021-0036-2025	500	36	2000-2500	635	A
	9021-0036-1318	600	36	1300-1800	701	A
	9021-0036-2025	600	36	2000-2500	1145	A

9113		Stojak ze wskaźnikiem otwarcia				
	Index	Nm	Max ilość obrotów	S	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9113-064	350	64	19	3 061	B
	9113-090	500	90	27	3 354	B
	9113-250	500	250	27	3 691	B

9114	Stojak pod napęd 9114				
	Index	Przylącze B3	Wysokość	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9114-F10	F10	740	3 208	B
	9114-F14	F14	748	3 515	B

9116	Obudowa z przegubami					
	Index	DN	S	H	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9116-0040-R	40-300	25	1000	na zapytanie	B
	9116-0350-R	350-700	30	1000	na zapytanie	B
* możliwość zamówienia dodatkowo stabilizatora obudowy - na zapytanie						

9157	Łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem						
	Index	DN	DZ	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9157-0050	50	46 - 71	8	NBR	1 284	B
	9157-0065	65	63 - 90	8	NBR	1 779	B
	9157-0080	80	84 - 105	8	NBR	1 647	B
	9157-0100	100	104 - 132	8	NBR	1 926	B
	9157-0125	125	132 - 155	8	NBR	3 167	B
	9157-0150	150	154 - 192	8	NBR	3 338	B
	9157-0200	200	192 - 232	8	NBR	5 284	B
	9157-0225	225	230 - 268	8	NBR	6 394	B
	9157-0250	250	267 - 310	8	NBR	6 533	B
	9157-0300	300	315 - 356	8	NBR	7 634	B
	9157-0350	350	352 - 393	5	NBR	18 046	B
	9157-0400	400	392 - 433	5	NBR	19 443	B
	9157-0450	450	450 - 482	5	NBR	27 750	B
	9157-0500	500	500 - 532	5	NBR	32 842	B
	9157-0550	550	548 - 580	5	NBR	35 488	B
	9157-0600	600	605 - 637	5	NBR	37 734	B

9158		Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem					
	Index	DN	DZ	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9158-0050	50	46 - 71	8	NBR	1 107	B
	9158-0065	65	63 - 90	8	NBR	1 418	B
	9158-0080	80	84 - 105	8	NBR	1 557	B
	9158-0100	100	104 - 132	8	NBR	1 870	B
	9158-0125	125	132 - 155	8	NBR	2 912	B
	9158-0150	150	154 - 192	8	NBR	2 726	B
	9158-0200-2	200	192 - 232	8	NBR	4 086	B
	9158-0200-3	200	192 - 232	8	NBR	4 481	B
	9158-0250-2	250	267 - 310	8	NBR	5 225	B
	9158-0250-3	250	267 - 310	8	NBR	5 614	B
	9158-0300-2	300	315 - 356	8	NBR	6 439	B
	9158-0300-3	300	315 - 356	8	NBR	6 784	B
	9158-0350-2	350	352 - 393	5	NBR	14 014	B
	9158-0350-3	350	352 - 393	5	NBR	14 728	B
	9158-0400-2	400	392 - 433	5	NBR	15 229	B
	9158-0400-3	400	392 - 433	5	NBR	15 948	B
	9158-0500	500	500 - 532	5	NBR	22 455	B
	9158-0600	600	605 - 637	5	NBR	34 166	B

9159		Łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed wysunięciem					
	Index	DN	DZ	PN	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9159-040-065	50 - 65	46-71 / 63-90	8	NBR	1 612	B
	9159-065-080	65 - 80	63-90 / 84-105	8	NBR	1 721	B
	9159-080-100	80 - 100	84-105 / 104-132	8	NBR	1 978	B
	9159-100-125	100 - 125	104-132 / 132-155	8	NBR	2 436	B
	9159-100-150	100 - 150	104-132 / 154-192	8	NBR	2 808	B
	9159-125-150	125 - 150	132-155 / 154-192	8	NBR	2 918	B
	9159-150-200	150 - 200	154-192 / 192-232	8	NBR	3 406	B
	9159-200-225	200 - 225	192-232 / 230-268	8	NBR	5 029	B
	9159-225-250	225 - 250	230-268 / 267-310	8	NBR	5 897	B
	9159-250-300	250 - 300	267-310 / 315-356	8	NBR	7 040	B
	9159-350-400	350 - 400	352-393 / 392-433	5	NBR	19 541	B
	9159-400-425	400-425	392-433 / 432-464	5	NBR	24 110	B
	9159-400-450	400-450	392-433 / 450-482	5	NBR	24 441	B
	9159-425-475	425-475	432-464 / 481-513	5	NBR	33 428	B
	9159-450-500	450-500	450-482 / 500-532	5	NBR	33 758	B
	9159-500-550	500-550	500-532 / 548-580	5	NBR	34 107	B
	9159-550-600	550-600	548-580 / 605-637	5	NBR	35 979	B

9301		Kółko ręczne czerwone				
	Index	DN	D	S	CENA	Kategoria dostaw
	9301-160x12-4	25/32	160	12	76	A
	9301-200x14-4	40/50	200	14	94	A
	9301-200x17-4	65/80	200	17	94	A
	9301-250x19-4	100/125/150	250	19	117	A
	9301-320x24-4	200	320	24	208	A
	9301-320x27-4	250/300/350	320	27	208	A
	9301-630x32-4	400/450	630	32	632	A
	9301-630x36-4	500/600	630	36	878	A

9305		Dźwignia kurka kulowego				
	Index	DN	L	S	CENA	Kategoria dostaw
	9305-KW11-L180-2	32/40	180	11	na zapytanie	D
	9305-KW17-L250-2	50/65	250	17	na zapytanie	D
	9305-KW22-L360-2	80/100	360	22	na zapytanie	D
	9305-KW22-L500-2	125	500	22	na zapytanie	D
	9305-KW27-L600-2	150	600	27	na zapytanie	D

9332		Opaska naprawcza GAZ 9332				
	Index	DN	L	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9332-0015-5NL090G	15	90	NBR	131	B
	9332-0015-5NL100G	15	100	NBR	132	B
	9332-0020-5NL090G	20	90	NBR	132	B
	9332-0020-5NL100G	20	100	NBR	134	B
	9332-0025-5NL090G	25	90	NBR	139	B
	9332-0025-5NL100G	25	100	NBR	142	B
	9332-0032-5NL090G	32	90	NBR	142	B
	9332-0032-5NL100G	32	100	NBR	145	B
	9332-0040-5NL090G	40	90	NBR	143	B
	9332-0040-5NL100G	40	100	NBR	148	B
	9332-0040-5NL150G	40	150	NBR	284	B
	9332-0050-5NL090G	50	90	NBR	148	B
	9332-0050-5NL100G	50	100	NBR	151	B
	9332-0050-5NL150G	50	150	NBR	295	B
	9332-0050-5NL200G	50	200	NBR	306	B



Index	DN	L	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
9332-0050-5NL250G	50	250	NBR	324	B
9332-0065-5NL150G	65	150	NBR	303	B
9332-0065-5NL200G	65	200	NBR	320	B
9332-0065-5NL250G	65	250	NBR	341	B
9332-0080-5NL200G	80	200	NBR	336	B
9332-0080-5NL250G	80	250	NBR	354	B
9332-0080-5NL300G	80	300	NBR	451	B
9332-0100-5NL200G	100	200	NBR	389	B
9332-0100-5NL250G	100	250	NBR	446	B
9332-0100-5NL300G	100	300	NBR	542	B
9332-0100-5NL400G	100	400	NBR	741	B
9332-0125-5NL200G	125	200	NBR	413	B
9332-0125-5NL250G	125	250	NBR	480	B
9332-0125-5NL300G	125	300	NBR	585	B
9332-0125-5NL400G	125	400	NBR	845	B
9332-0150-5NL200G	150	200	NBR	418	B
9332-0150-5NL250G	150	250	NBR	500	B
9332-0150-5NL300G	150	300	NBR	602	B
9332-0150-5NL400G	150	400	NBR	901	B
9332-0150-5NL500G	150	500	NBR	1138	B
9332-0175-5NL200G	175	200	NBR	448	B
9332-0175-5NL250G	175	250	NBR	516	B
9332-0175-5NL300G	175	300	NBR	625	B
9332-0175-5NL400G	175	400	NBR	929	B
9332-0175-5NL500G	175	500	NBR	1211	B
9332-0200-5NL200G	200	200	NBR	489	B
9332-0200-5NL250G	200	250	NBR	563	B
9332-0200-5NL300G	200	300	NBR	698	B
9332-0200-5NL400G	200	400	NBR	940	B
9332-0200-5NL500G	200	500	NBR	1285	B
9332-0225-5NL200G	225	200	NBR	808	B
9332-0225-5NL250G	225	250	NBR	878	B
9332-0225-5NL300G	225	300	NBR	1105	B
9332-0225-5NL400G	225	400	NBR	1759	B
9332-0225-5NL500G	225	500	NBR	2335	B



Index	DN	L	Uszczelnienie	Cena PLN	Kategoria dostaw
9332-0250-5NL200G	250	200	NBR	856	B
9332-0250-5NL250G	250	250	NBR	1 038	B
9332-0250-5NL300G	250	300	NBR	1 167	B
9332-0250-5NL400G	250	400	NBR	1 549	B
9332-0250-5NL500G	250	500	NBR	1 977	B
9332-0300-5NL200G	300	200	NBR	880	B
9332-0300-5NL250G	300	250	NBR	1 057	B
9332-0300-5NL300G	300	300	NBR	1 219	B
9332-0300-5NL400G	300	400	NBR	1 656	B
9332-0300-5NL500G	300	500	NBR	2 411	B
9332-0350-5NL200G	350	200	NBR	948	B
9332-0350-5NL250G	350	250	NBR	1 095	B
9332-0350-5NL300G	350	300	NBR	1 310	B
9332-0350-5NL400G	350	400	NBR	1 745	B
9332-0350-5NL500G	350	500	NBR	2 404	B
9332-0400-5NL200G	400	200	NBR	1 012	B
9332-0400-5NL250G	400	250	NBR	1 181	B
9332-0400-5NL300G	400	300	NBR	1 395	B
9332-0400-5NL400G	400	400	NBR	1 953	B
9332-0400-5NL500G	400	500	NBR	2 369	B
9332-0450-5NL200G	450	200	NBR	1 138	B
9332-0450-5NL250G	450	250	NBR	1 297	B
9332-0450-5NL300G	450	300	NBR	1 497	B
9332-0450-5NL400G	450	400	NBR	2 166	B
9332-0450-5NL500G	450	500	NBR	2 547	B
9332-0500-5NL200G	500	200	NBR	1 350	B
9332-0500-5NL250G	500	250	NBR	1 635	B
9332-0500-5NL300G	500	300	NBR	1 803	B
9332-0500-5NL400G	500	400	NBR	2 515	B
9332-0500-5NL500G	500	500	NBR	3 287	B
9332-0600-5NL200G	600	200	NBR	1 497	B
9332-0600-5NL250G	600	250	NBR	1 868	B
9332-0600-5NL300G	600	300	NBR	2 094	B
9332-0600-5NL400G	600	400	NBR	2 890	B
9332-0600-5NL500G	600	500	NBR	3 652	B


9505	Skrzynka uliczna GAZ do przyłączy H=150					
	Index	Rodzaj	Pokrywa	Korpus	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9505-PEHD-GJL	do przyłączy	żeliwo szare	PEHD	na zapytanie	A

9506	Skrzynka uliczna GAZ do zasuw H=270					
	Index	Rodzaj	Pokrywa	Korpus	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9506-PEHD-GJL	do zasuw	żeliwo szare	PEHD	86	A

9507	Skrzynka uliczna GAZ do zasuw kwadratowa H=272					
	Index	Rodzaj	Pokrywa	Korpus	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9507-PEHD-GJL	do zasuw	żeliwo szare	PEHD	103	A

9508	Skrzynka uliczna GAZ do upustów owalna H=310					
	Index	Rodzaj	Pokrywa	Korpus	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9508-PEHD-GJL	do upustów	żeliwo szare	PEHD	227	A

9514	Skrzynka uliczna GAZ do przyłączy kwadratowa H=248					
	Index	Rodzaj	Pokrywa	Korpus	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9514-PEHD-GJL	do przyłączy	żeliwo szare	PEHD	na zapytanie	A

9521	Płyta podkładowa do skrzynek				
	Index	Rodzaj	Materiał	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9521-PEHD	do skrzynek, zasuw/przyłączy	PEHD	35	A

9522	Płyta podkładowa do skrzynki				
	Index	Rodzaj	Materiał	Cena PLN	Kategoria dostaw
	9522-PEHD	do skrzynek do upustów	PEHD	50	A

9610
9611

Podpory



Index	Opis	Cena PLN	Kategoria dostaw
9610-530	Podpora do rur H max 530mm, uchwyt z otworami do montażu z kołnierzem	336	A
9610-700	Podpora do rur H max 700mm, uchwyt z otworami do montażu z kołnierzem	336	A
9610-850	Podpora do rur H max 850 mm, uchwyt z otworami do montażu z kołnierzem	336	A
9611-090-530	Podpora do rur H max 530mm, łuki pod wymiary rur DN90	336	A
9611-090-700	Podpora do rur H max 700 mm, łuki pod wymiary rur DN90	336	A
9611-090-850	Podpora do rur H max 850 mm, łuki pod wymiary rur DN90	336	A
9611-110-530	Podpora do rur H max 530 mm, łuki pod wymiary rur DN110	336	A
9611-110-700	Podpora do rur H max 700 mm, łuki pod wymiary rur DN110	336	A
9611-110-850	Podpora do rur H max 850 mm, łuki pod wymiary rur DN110	336	A
9611-160-530	Podpora do rur H max 530mm, łuki pod wymiary rur DN160	336	A
9611-160-700	Podpora do rur H max 700 mm, łuki pod wymiary rur DN160	336	A
9611-160-850	Podpora do rur H max 850 mm, łuki pod wymiary rur DN160	336	A
9611-220-530	Podpora do rur H max 530mm, łuki pod wymiary rur DN220	336	A
9611-220-700	Podpora do rur H max 700 mm, łuki pod wymiary rur DN220	336	A
9611-220-850	Podpora do rur H max 850 mm, łuki pod wymiary rur DN220	336	A



Ogólnopolski serwis armatury wodno-kanalizacyjnej i przemysłowej 24 h

Jafar Service to:

- nowoczesna forma posprzedażowego kontaktu z Klientem, **24 godzinna obsługa zleceń**, szybki dojazd na miejsce awarii
- **obsługa armatury Jafar SA**, w tym z napędami elektrycznymi i pneumatycznymi
- serwisy, naprawy i przeróbki armatury Jafar SA, a także innych producentów. **Wykwalifikowani i certyfikowana kadra**, lata doświadczeń i wsparcie największego producenta armatury na rynku polskim
- wsparcie przy montażach i odbiorach armatury w miejscu instalacji. **Przedłużenia gwarancji, coroczne przeglądy.**
- Jafar Service to gwarancja **bezproblemowego montażu i eksploatacji** armatury wodociągowej i przemysłowej

KONTAKT:

tel.: +48 667 813 222 (24 h)

tel.: +48 667 709 222

e-mail: serwis24@jafar-service.pl

www.jafar-service.pl

OFERTA TRANSPORTOWA „JAFAR”

CENNIK DROBNICOWY - na terenie Polski

Waga [kg]	Cena PLN	Waga [kg]	Cena PLN
< 5	31,00	30 - 39	69,00
5 - 9	36,00	40 - 49	89,00
10 - 19	42,00	50 - 59	97,00
20 - 29	49,00	60 - 69	113,00

PALETY 1200 x 800 - od 70 do 1000kg

Odległość [km]	Ilość palet	Cena PLN
< 300	1	172,00
300 - 450	1	180,00
450 - 600	1	201,00
> 600	1	225,00

Standardowy czas dostawy naszych partnerów przewozowych: 2 - 3 dni
Zgłaszanie wysyłek do godziny: 09:00

UWAGI:

- paleta hydrantów zajmuje 2 miejsca paletowe (opłata za 2 palety)
 - opakowania są fakturowane przy wysyłce towarów
 - opakowania są zwrotne
 - wszystkie opakowania są zwrotne z zachowaniem poniższych warunków:
- *zwracane opakowania nie noszą śladów uszkodzenia
*palety o wymiarach 1200x800 posiadają widoczne logo JA

KOSZTY OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Rodzaj opakowania	Cena PLN
paleta	65,00
półpaleta	35,00
przekładka	45,00
dyby hydrantowe	30,00
skrzynia drewniana	400,00
opakowanie na obudowy	170,00
nadstawka drewniana do palety	80,00
paleta 1200 x 1200	80,00

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Logistyki

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I DOSTAW

Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Fabrykę Armatur JAFAR S.A.

Szczegółowe warunki umowy zostaną uzgodnione pisemnie, a w umowach o nieistotnej wartości - telefonicznie. Fabryka Armatur JAFAR S.A. zastrzega sobie możliwość milczącego przyjęcia oferty.

Cennik ma charakter informacyjny a podane w nim ceny mogą ulegać zmianom.

Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszczenia rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu od-setki karne w wysokości ustawowej.

W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

Terminy dostaw ustalane są po potwierdzeniu Zamówienia. Terminem dostawy jest termin wydania produktu Kupującemu zgodnie z warunkami dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku zamówień produktów niestandardowych, Kupujący zobowiązany jest do odbioru produktu w terminie ustalonym przez strony i podanym w potwierdzeniu zamówienia, najpóźniej jednak w przeciągu następującego tygodnia po tym terminie.

W przypadku niewywiązania się Kupującego z odbioru produktu niestandardowego sprzedanego i/lub wytworzonego na jego specjalne zamówienie, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami wytworzenia oraz transportu produktu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

- a) siła wyższa,
- b) zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący

Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części w przypadku, gdy podany przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy produktu przekracza termin proponowany przez Kupującego. Odwołanie będzie skuteczne, jeżeli dotrze do Sprzedającego w dniu wysłania Potwierdzenia Zamówienia lub najpóźniej w dniu następnym.

Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części lub zwrotu produktów w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone pod wpływem błędu wywołanego przez Sprzedającego.

Odwołanie zamówienia lub zwrot produktów, może dotyczyć wyłącznie produktów nowych pod warunkiem: uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

W przypadku odwołania zamówienia lub zwrotu produktu Kupujący ponosi koszty transportu produktu do magazynu Sprzedającego.

Odwołanie zamówienia (lub zwrot produktów), nie są dopuszczalne w przypadku produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów w wykonaniach specjalnych, produktów niemagazynowych, zamawianych i/lub wytwarzanych specjalnie na życzenie Kupującego, itp.

Zwrot produktów jest dopuszczalny pod warunkiem, że produkty są: nowe, nigdy nie instalowane, nie pochodzą z ekspozycji i zapakowane w ich oryginalne opakowania. Opakowanie nie może być uszkodzone oraz nie może zawierać oznaczeń naniesionych przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zwrotu produktów uszkodzonych kupujący zostanie obciążony kosztami naprawy i testów.

Z chwilą wydania towaru przez Fabrykę Armatur JAFAR S.A. korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego.

Na życzenie Kupującego Fabryka Armatur JAFAR S.A. może zorganizować transport towaru na jego koszt i ryzyko, do każdego miejsca przeznaczenia, osiągalnego transportem drogowym zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw.

Fabryka Armatur JAFAR S.A. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.

Opakowanie (w tym palety i nadstawki) nie jest wliczone w cenę towaru i podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku, gdy zostało wyprodukowane specjalnie dla danego wyrobu lub jest jednorazowe. Jeżeli opakowanie (w tym palety i nadstawki) nie zostanie zwrócone, wówczas Fabryka Armatur JAFAR S.A. obciąży Klienta wartością tego opakowania zgodnie z cennikiem.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Fabryki Armatur JAFAR S.A. niezwłocznie i na piśmie wykorzystując w tym celu kartę zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje jakościowe mogą dotyczyć wyłącznie konstrukcji, wykonania lub materiału dostarczonego towaru bądź wadliwego wykonania pracy.

Reklamacje jakościowe Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a w przypadku wad ukrytych nie później niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Fabryka Armatur JAFAR S.A. może -według swego uznania - naprawić towar albo wymienić go na nowy, wolny od wad, przy czym wymiana uwarunkowana jest zwrotem wadliwych części do Fabryki Armatur JAFAR S.A. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat z tytułu jakichkolwiek poniesionych strat lub nie osiągniętych zysków.

Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

Brak zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a w przypadku wad ukrytych nie później niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych postanowieniach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku nieważności niektórych postanowień wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Fabryki Armatur JAFAR S.A.

Kategoria dostaw :

- A. W przypadku braku na magazynie termin oczekiwania do 2 tygodni
- B. W przypadku braku na magazynie termin oczekiwania do 2 – 6 tygodni
- C. W przypadku braku na magazynie termin oczekiwania do 6 - 10 tygodni
- D. Termin oraz możliwość wykonania określone jest w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Cennik obowiązuje od 24 stycznia 2022 roku, do cen należy doliczyć 23% VAT.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych i cenowych.

Fabryka Armatur JAFAR S.A. 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12


Adres: 38-207 Przysieki 87
(12 km z Jasła w kierunku na Nowy Sącz)

fax. +48 (13) 493-95-66
tel. +48 (13) 442-90-40
centrala: +48 (13) 442-90-41 lub +48 663-880-990

Magazyn spedycyjny

38-207 Przysieki
tel. +48 693-230-146
tel. +48 693-230-156

Dział Logistyki



	telefon kom.	nr bezpośredni	nr wew.	e-mail:
Krzysztof Piróg	607-119-353	+48(13) 442-10-57	117	krzysztof.pirog@jafar.com.pl
Rafał Wędrychowicz	691-087-074	+48(13) 442-10-58	118	rafal.wedrychowicz@jafar.com.pl
Karol Klich	697-780-130	+48(13) 442-10-59	119	karol.klich@jafar.com.pl
Marzena Lach	669-988-322	+48(13) 442-10-60	120	marzena.lach@jafar.com.pl
Mariola Filus-Bara	697 800 635	+48 13 442 10 55	115	mariola.bara@jafar.com.pl
Dorota Pisarczyk	697 500 827	+48 13-44-290-41	116	dorota.pisarczyk@jafar.com.pl

Kierownicy regionu (pracownicy w terenie)



Dyrektor Sprzedaży Polska Południowa

Paweł Rączka
tel. kom. 693-287-794
pawel.raczka@jafar.com.pl

Adam Kanikuła
tel. kom. 663-800-220
adam.kanikula@jafar.com.pl

Grzegorz Goleń
tel. kom. 693-287-795
grzegorz.golen@jafar.com.pl

Mariusz Nowakowski
tel. kom. 669-988-211
mariusz.nowakowski@jafar.com.pl

Rafał Brzóska
tel. kom. 667-400-771
rafal.brzoska@jafar.com.pl

Dyrektor Sprzedaży Polska Północna

Krzysztof Jabłoński
tel. kom. 781-448-447
krzysztof.jablonski@jafar.com.pl

Maciej Bujak
tel. kom. 695-953-111
maciej.bujak@jafar.com.pl

Maciej Dombek
tel. kom. 887-307-407
maciej.dombek@jafar.com.pl

Piotr Sęk
tel. kom. 693-287-796
piotr.sek@jafar.com.pl